


PROVEEDORES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19 PARA COMERCIOS

ABIOMED HIGIENE

Pol. Montalvo – Carbajosa (Salamanca)
T/923-193727



REAPERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PREVENCIÓN CONTRA COVID-19



Abiomed Higiene, S.L. está a disposición de todas las empresas y comercios para ayudarles en la reapertura a través de la prestación de sus servicios de Desinfección, Laboratorio y Consultoría alimentaria para que este proceso se realice con todas las garantías. Mostramos todo nuestro apoyo y ayuda dando el mejor servicio adaptado a las circunstancias y a cada necesidad.

DESINFECCIÓN DE LOCALES AL INICIO DE ACTIVIDAD

únicamente las empresas autorizadas pueden emitir **certificados de desinfección** realizado en base a protocolos normalizados que garanticen a empresarios, empleados y clientes la eficacia de la desinfección

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ADAPTADOS A LA ACTIVIDAD

adaptación de manuales APPCC frente al COVID-19.
Guías de buenas prácticas de higiene, limpieza y desinfección



SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN

productos biocidas incluidos en el listado de **virucidas** emitido por el Ministerio de Sanidad, atendiendo a la norma UNE-EN 14476

FORMACIÓN AL PERSONAL DESINFECCIONES DE MANTENIMIENTO

formamos al personal de los establecimientos y empresas para realizar un **correcto uso de productos** y realizar de forma adecuada las **desinfecciones diarias**


TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE COVID-19

análisis de **superficies** de trabajo, **zonas de paso** y **manipuladores** (ropa de trabajo y manos)

TLF. 923 19 37 27

www.abiomed-higiene.com

RECOMENDACIONES REAPERTURA COVID-19



1º DESINFECCIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES REALIZADA POR EMPRESA AUTORIZADA EN EL ROESB




ABIOMED HIGIENE, S.L. SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL ROESB 0157-CYL-SA3 CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA, TÉCNICOS ALTAMENTE CUALIFICADOS Y AMPLIO EQUIPAMIENTO

2º IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS INTERNOS DESINFECCIONES DIARIAS, HIGIENE Y SEGURIDAD




ABIOMED HIGIENE, S.L. CUENTA CON UN DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA Y LABORATORIO ACREDITADO. ELABORAMOS PROTOCOLOS Y REALIZAMOS ANÁLISIS PARA AYUDAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS A EXIGIR POR LAS AUTORIDADES

3º ELECCIÓN DE PRODUCTOS ADECUADOS, AUTORIZADOS Y CON FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA SU UTILIZACIÓN



ABIOMED HIGIENE, S.L. DISPONE DE UN AMPLIO CATÁLOGO DE PRODUCTOS CON EFICACIA FRENTE A VIRUS ATENDIENDO A LA NORMA UNE-EN 14476 Y A LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD. ASIMISMO, FORMAMOS EN LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS PRODUCTOS Y SOMOS ENTIDAD DE FORMACIÓN AUTORIZADA POR EL SEPE

4º UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPI'S



ABIOMED HIGIENE, S.L. SABE QUE LO PRIMERO ES LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TANTO DEL PERSONAL COMO DE LOS CLIENTES. DISPONE DE EPI'S HOMOLOGADOS PARA LA PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD DE TODOS

SUCESORES DE MORENO – CUPOSOL

Pol Villares de la Reina

T/ 923 22 68 86

[Web](#)

Dispone de :

- * [Mamparas de protección para mostradores](#)
- * Consultar disponibilidad de generadores de ozono (desinfección de espacios)
- * Aerosoles de un solo uso para desinfección de locales.

Arco de desinfección de vehículos.



Ctra. Valladolid nº 177 Piso 1º Pol. Ind. Los Villares
37184 Villares de la Reina (Salamanca)
Tel: 923259012
techisal@techisal.com
www.techisal.com

ARCO DESINFECCIÓN PORTÁTIL PARA VEHÍCULOS / AMBULANCIAS "TDP" (Techisal Desinfection Plus)



ELEMENTOS

- Arco fabricado en PP-R (Polipropileno Random)
- Cuadro eléctrico de mando, control y protección con fotocélula integrada
- Bomba dosificadora de desinfectante con sensor de nivel
- Boquillas pulverizadoras de acero inoxidable

OPCIONAL

- Depósito de PE de 200 litros con llenado automático
- Electrobomba de presión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones: 2,50 x 2,70 m² (ancho x alto)
- Presión mínima para el funcionamiento: 2,5 bar
- Conexión mediante racor rápido 1"
- Tensión entrada: 230 V
- Consumo agua aproximado: 200 litros/hora
- Distancia máxima acometida: 3 m
- Velocidad del vehículo entre 0-5 km/hora

VENTAJAS

- Portátil (posibilidad de instalación fija)
- Fácil montaje y mantenimiento
- Necesidades mínimas de agua y electricidad
- Totalmente automático

P.V.P.: 1.950€ + I.V.A




DROGUERIA ANIANO

Corrales de Monroy

T/ 923 21 33 17

Dispone de :

- Mascarillas
- Gel hidroalcohólico
- Dispensadores de Gel
- Gran variedad de productos de desinfección y bactericidas, en liquido y en spray
- Caretas de protección Individual
- Consultar disponibilidad de guantes



LJM SUMINISTROS INDUSTRIALES
Polígono Villares de la Reina
T/ 923 25 30 31

[Web](#)

Disponen de:

- * Mascarillas FFp2
- Gel Hidroalcohólico
- Ropa desechable
- Pulverizadores
- Generadores de Ozono
- Generadores de vapor
- Productos de limpieza
- Vinilo para el suelo indicador de distancia de seguridad



VINILO PARA SUELO "DISTANCIA DE SEGURIDAD"
- ANTIDESLIZANTE - GRAN DURABILIDAD
POR FAVOR, MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD
TIRAS DE 100X10 cm autoadhesivas



MANTENIMIENTO DE GOYO E HIJOS
Paseo de la Estación – Salamanca
T/ 923
goyoehijos@goyoehijos.es

Disponen de:

- PURIFICADORES DE AIRE KARCHER PARA INTERIOR. Para utilizar con personas trabajando.
- LIMPIADORAS DE VAPOR KARCHER, eliminación de bacterias y virus al 99,9%. Tanto para profesional como particular. Desinfecciones de tiendas, locales, negocios.
- HIDROLIMPIADORAS DE AGUA CALIENTE KARCHER, con función vapor. Para desinfección de zonas externas e internas como zonas alimentarias, talleres, garajes, fábricas, naves, y GRANDES SUPERFICIES, etc.
- Y ALQUILAMOS ESTAS HIDROLIMPIADORAS .
- MINI COMPRESOR “OIL FREE” con kit de nebulización para desinfección del virus COVID-19 en todo tipo de superficies. (adjunto folleto)



FERNANDO BECEDAS, S.L.U.
c/ SIERPES, 9
37002 SALAMANCA

T/ 923 219 006
info@fernandobecedas.com

Disponen de:

* Mampara mostrador con ventanilla

- Mamparas suspendidas
- Vinilos adhesivos
- Contenedores de reciclaje
- Soporte info / Dispensador de gel y guantes




SISTIC - SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Cabrerizos

T/ 923 29550

Disponen de:

* Sistemas de medición de temperatura



SISTEMAS CERTIFICADOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL INSTANTÁNEA

¿Está tu empresa adaptada al control de la temperatura de acceso de trabajadores y clientes?

SOLUCIONES DE TEMPERATURA CORPORAL

1- SOLUCION PORTÁTIL BÁSICA
 Distancia de medición: 1m
 Precisión: $\pm 0,5^\circ$



2- SOLUCIÓN PORTÁTIL AVANZADA Pantalla LCD 3,5" táctil 160x120 resolución (térmica) y 8MP (óptica), Wifi, Precisión $\pm 0,5^\circ$, Autonomía 5 horas, Protección IP54. Distancia de medición: 1,5m-2,5m. Control de personas de una en una.



RECONOCIMIENTO FACIAL CON MONITOREO INTEGRAL

· Precisión de medición: $\pm 0,5^\circ\text{C}$
 · Distancia de medición de temperatura: 0.3m ~ 0.7m
 · Alerta sonora: Alarma por temperatura anormal



· Precisión de medición: $\pm 0,5^\circ\text{C}$
 · Distancia de medición de temperatura: 0.3m ~ 0.7m
 · Alerta sonora: Alarma por temperatura anormal



· Precisión de medición: $\pm 0,5^\circ\text{C}$
 · Distancia de medición de temperatura: 0.3m ~ 0.7m
 · Alerta sonora: Alarma por temperatura anormal



SISTEMAS TERMOGRÁFICOS



Blackbody

Cámara híbrida

Página web

EFICAZ, RÁPIDA E HIGIÉNICA

- Higiénica: pantalla sin contacto
- Práctica: la información se muestra en la pantalla
- Eficaz: verificación y medición a larga distancia

ADAPTABLE

- Ideal para escenarios de interior
- Fácil instalación y configuración



SEGURA

- Detección de fiebre - notificación de personas con temperatura anormal
- Detección de metales - indicando la ubicación del metal

GESTIÓN CENTRALIZADA

- Combina los datos de temperatura y de conteo de personas para facilitar la gestión y la consulta

ARCOS DE MEDICION

Terminal en arco que permite control de aforo, medición de temperatura y detección de metales

[Información importante de la Agencia de Protección de Datos respecto a los medidores de temperatura](#)

TEL-GLOK

Carbajosa de la Sagrada

T/629.543025

Disponen de:

*Productos específicos para la desinfección de ambientes con el sistema de generación de ozono.



C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid, MADRID
Código postal: 28970
Teléfono: 91 827 02 02/ Fax: 91 279 15 19
info@lufthous.es
<http://www.lufthous.es>





PURIFICADOR DE AIRE OZONO MAX

Funciones básicas

- 1) Emisión de Ozono: 600 mg/h.
- 2) Emisión de iones negativos: 5*106 PCS/cm3.
- 3) Energía ULTRAVIOLETA: 5W.
- 4) Filtros HEPA, Filtros activos de carbón.
- 5) Ajuste del volumen de aire de 3 Modos.
- 6) Sensor de la temperatura y de la humedad.
- 7) Indicación de la calidad del aire.
- 8) Exhibición de trabajo del estado del volumen de aire, temperatura y humedad, control del LCD de pantalla táctil muestra el estado de la calidad del aire.
- 9) Función de temporización.
- 10) Sensor, pantalla táctil.
- 11) Mando a distancia.

FUNCIONES DEL OZONO MAX O3

- Limpia el aire del interior de nuestro domicilio a fondo y lo libera de, polvo, polen, pelusas, gases nocivos como los pegamentos y partículas nocivas.
- Elimina los olores del humo de tabaco, olores de comidas y previene la electrostática.
- Elimina las partículas indeseables en suspensión y cualquier otro no deseado presente en el aire.
- Aumenta el contenido en la habitación de iones negativos generados, muy recomendables para mejorar la calidad del aire del interior y tener un aire más fresco y limpio.

FUNCION DE LA "LUZ ULTRAVIOLETA"

La luz ultravioleta tiene diversas aplicaciones.

Una de las aplicaciones de los rayos ultravioleta es como forma de limpieza, pueden eliminar toda clase de elementos indeseables sin dejar residuos a diferencia de los productos químicos que no son totalmente inocuos para nosotros.


FUNCION FILTRO HEPA

Los filtros HEPA están preparados para retener partículas de contaminación y otras mucho más pequeñas.

Los filtros HEPA eliminan partículas que propicien su contacto con la vía aérea. Por tanto, son muy importantes para prevenir molestias. Los sistemas de filtrado HEPA con fines de esterilización suelen incorporar luz ultravioleta de alta energía para eliminar cualquier elemento microscópico indeseable atrapado por el filtro físico.

Algunas de las unidades HEPA mejor valoradas tienen una eficiencia del 99,995% lo que asegura un alto nivel de protección contra transmisiones por el aire.

Detalle del conjunto de filtros



"HEALTHY DESIGN"





Características técnicas

Voltaje: AC 220V
 Potencia Máxima: 132W
 Timer: de 1 a 60 Minutos
 Área de trabajo: de 120 a 150 M2
 Flujo de aire: 260 m3/h
 Emisión de Ozono 16000 mg/h

a39 Impresión digital
Arapiles, 39 – Salamanca
T/ 923 12 00 13

Disponen de:

* Pantallas protectoras faciales

MASCARILLAS DE BEJAR
FIBRAS TEXTILES SANCHEZ S.L
Bejar
[Web](#)

Disponen de:

- Mascarillas higiénicas

LA CASA ROPA DE HOGAR
Perez Oliva, 9-11
T/923-224424

Disponen de

- Sistemas de protección antivirus. Pantallas /mamparas enrollables.



AYUDATE
Pasaje Azafranal, 18
923 264 547 - 675 594 809
ana@ayudatesalamanca.com

Disponen de:

- Servicio de limpieza y desinfección ozono
- Venta de generadores de ozono
- Venta de alfombras desinfectantes
- Y productos dieléctricos

Desinfecta tu negocio con total seguridad.

Nuestros profesionales limpian
y desinfectan tus instalaciones
para que puedas trabajar en
las mejores condiciones sanitarias.

Además se lo haremos saber
a tus clientes para que entren
siempre con total confianza.

Disponemos de
**GENERADOR
DE OZONO**
Desinfección total
en minutos



Vamos a salir todos juntos de esta dura situación.
Nosotros seguimos aquí para lo que necesites.



Servicios de limpieza a domicilio y empresas
923 264 547 - 640 503 618 
www.ayudatesalamanca.com

AGRICENTRO
Avenida Lasalle 179,
Telf. 923 192670

Disponen de:

- Gel hidroalcohólico,
- Guantes talla S, M y L
- Mascarillas quirúrgicas
- Mascarillas ffp2.

COSMETICA PROFESIONAL
696 334453
raul@cosmeticaprofesional.eu
Salamanca

Disponen de:

- Gel hidroalcohólico a precio de fabrica para empresas

Descripción del contenido

Botellas: 100, 200 y 500 mL

Botella con dosificador 500 mL.

Garrafa 5L

Denominación

GEL HIGIENIZANTE DE MANOS CON MÁS DEL 70% v/v DE ALCOHOL ETÍLICO

Indicación

Gel hidroalcohólico higienizante de manos.



PRINT & COPY
printcopyonline@gmail.com
Salamanca

Disponen de:

Gel hidroalcohólico desinfectante
10 ML, Rellenable, Personalizado.
Impresión UV a todo color

Pedido minimo 12 unidades

Tarifa de precios:

12 und.	4,75€ + iva unidad
24 und.	2,66€ +iva unidad
36 und.	1,95€ + iva unidad
72 und.	1,50€ + iva unidad
108 und.	1,15€ + iva unidad
180 und.	1,08€ + iva unidad
252 und.	0,98€ + iva unidad
504 und.	0,95€ + iva unidad
1008 und.	0,89€ + iva unidad

ENVIO GRATUITO EN LA PENINSULA

Plazo de entrega 3/4 dias hábiles

Pasos a seguir:

- 1) Nos mandas tu logo
- 2) Te preparamos unas previas de como quedaría
- 3) Cuando nos das el ok porque está a tu gusto nos realizas el pago,
48/72 horas después realizamos tu envío
- 4)En las siguientes 24/48 horas recibes tu pedido

NEMESYS
ventas@nemesyspro.es
Teléfono y Whatsapp: 662589988
Salamanca

MASCARILLAS Y GEL:

- Mascarilla Simple 3 Capas Adulto
- Mascarilla Simple 3 Capas Niños
- Mascarilla Ffp2 Adulto
- Gel Hidroalcoholico Para Manos Y Para Superficies



OZONO PARA DESINFECCIÓN COMPLETA

El ozono desinfecta totalmente las superficies de trabajo y el aire. Posibilidad de venta para uso propio o desinfección por días con máquinas profesionales.

- * GENERADOR DE OZONO 2 Gr
- * GENERADOR DE OZONO DE 10 o 20 Gr



PURIFICADORES DE AIRE


Para oficinas según m2 y para vehículos



CABINAS DE DESINFECCIÓN

Diferentes tamaños según necesidades y productos.





ambiseint
Marketing Olfativo **Made in Ibiza**

Email: salamanca.delegacion@ambiseint.com


Tfno. y WhatsApp: 606 97 69 52

Web: <https://www.ambiseint.com/productos-hidroalcoholicos-proteccion-covid-19>

***DISPENSADOR AUTOMÁTICO O MANUAL PARA GELES Y JABONES**
Dosificador manual apto para soluciones hidroalcohólicas, líquidas y en gel, además de para jabón líquido. Diseño ergonómico y actual.



***GEL HIDROALCOHÓLICO USO PERSONAL Y PROFESIONAL.**
Contiene alcohol de origen vegetal (Etanol) en un 72%, un suave y agradable perfume de aroma natural y glicerina y aloe vera para cuidar la hidratación de la piel. Formato de ½ l (uso personal) y garrafa 5 litros, ideal para rellenar.



***ALFOMBRA DESINFECTANTE Y PUNTOS DE LIMPIEZA COVID 19**
Tamaños 60x200 cm y 85 x 200 cm



***GENERADORES DE OZONO PORTÁTIL y TRATAMIENTOS DE OZONO.**



Si eres comercio y dispones de productos, material y/o maquinaria de protección y seguridad frente al Covid-19 , ponte en contacto con nosotros para incluirte en el listado.

Envía un mail a comercial@confaes.es

T/923-261626

